

Behandlungsrichtlinien in Zusammenarbeit mit
PD Dr. Joerg Petermann
 Praxis für Unfall- und Gelenkchirurgie
 06022/506970

Behandlungswoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weber A							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund		
Weber B operativ							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund		
Weber C ohne Stellschraube							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund		
Weber C tight robe							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund		
Pilon-Tibial							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund		
Calcaneus operativ							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund		
Calcaneus konservativ							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund		
Metatarsale V Basisfraktur operativ/konservativ									
Lisfranc-/Chopard Luxationsfraktur						Belastungssteigerung nach Röntgenbefund			
Arthrodesse USG						Belastungssteigerung nach Röntgenbefund			
Arthrodesse OSG							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund		
OSG-TEP									
Bandrekonstruktion Sprunggelenk							Sprunggelenksorthese VACOankle und Physiotherapie		
Achillessehne operativ							erst nach Sonographiekontrolle		
Achillessehne konservativ							erst nach Sonographiekontrolle		
Jones Fraktur									
Maisonneuve									

Bitte ankreuzen

Phase 1 Sohlenkontakt

Phase 2 1/2 Körpergewicht

Phase 3 Vollbelastung

Beweglichkeit
Freigabe OSG mit ROM-Einstellung

Immobilisierung
Fixeinstellung von -15° bis +30°

Dynamisierung
Befundorientiert

Physiotherapie

VACOankle

Achill-Sohle

